



Отопительные приборы и аксессуары



О БРЕНДЕ

Бренд STOUT с 2014 года производит современное теплотехническое оборудование, отвечающее последним достижениям научно-технического прогресса и требованиям российских стандартов. Продукция бренда STOUT производится на ведущих мировых заводах и представляет собой единую инженерную систему, где все комплектующие гармонично сочетаются между собой.

Ассортимент бренда включает в себя полный спектр инженерного оборудования для систем отопления и водоснабжения. Особое место в каталоге STOUT занимают отопительные приборы.

Радиаторы, конвекторы, отопительные панели, полотенцесушители - гармония эстетики и функциональности. Мы стремимся к тому, чтобы каждый продукт STOUT воплощал в себе современные тенденции и при этом отвечал даже самым строгим требованиям надежности и мощности.

Классические секционные или же нестандартные дизайнерские радиаторы, внутрипольные конвекторы или инновационные отопительные панели - оборудование STOUT найдет отклик в любом интерьере.



Алюминиевые дизайн-радиаторы

Tonale Anteprima Sebino Oscar

Трубчатые радиаторы

Tube Quadro Tube Round Power 60 Power 76

Секционные радиаторы



Sigma Titan Space Alpha Vega

Внутрипольные конвекторы

Серия SCQ (принудительная конвекция) Серия SCN (естественная конвекция)

Настенные конвекторы

LUNA



Black Stone Grey Stone Rose Stone White Stone

Электрические полотенцесушители

Серия JAZZ Серия ROCK Серия FORTE Серия PIANO Серия ТЕСНОО Серия GRUNGE Cepuя SOUL Cepuя NEOSOUL Simple Enkel











Алюминиевые дизайн радиаторы

Отопительные приборы с отличными характеристиками и необычным внешним видом, которые легко впишутся в разные интерьеры. Благодаря высокой теплоотдаче они смогут быстро обогреть даже просторные комнаты.

Алюминиевые дизайн-радиаторы STOUT изготавливаются в Италии по технологии экструзии, обладают цельной литой конструкцией.

Линейка Oscar изготовлена из отдельных секций, соединенных между собой при помощи ниппелей. Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками, не содержащими асбеста.

- Tonale
- Anteprima
- Sebino
- Oscar

TONALE

Алюминиевые радиаторы с антикислородной защитой и двойным окрашиванием.

Две реверсивные стороны позволяют с легкостью дополнить даже самый изысканный интерьер, а повышенная теплоотдача позволяет эффективно использовать радиаторы небольших размеров даже в низкотемпературных системах.



TONALE



TONALE

		Разм	иеры		Присоединительная	_	Тепловой	
Модель	Высота	Длина	Глубина	Монтажная высота	резьба	Bec	поток ДТ 70°С	
350	384	50	95	350	1/2	0,77	78,2	
500	534	50	95	500	1/2	1,00	106,5	
600	634	50	95	600	1/2	1,15	124,8	
700	734	50	95	700	1/2	1,30	142,8	
800	834	50	95	800	1/2	1,45	160,4	
900	934	50	95	900	1/2	1,61	177,6	
1000	1034	50	95	1000	1/2	1,76	195,3	
1200	1234	50	95	1200	1/2	2,07	230,0	
1400	1434	50	95	1400	1/2	2,38	264,1	
1600	1634	50	95	1600	1/2	2,68	295,1	
1800	1834	50	95	1800	1/2	2,99	325,0	
2000	2034	50	95	2000	1/2	3,30	353,8	









ANTEPRIMA

Радиаторы из особого прочного алюминия с двухэтапной покраской. Эта модель воплощает в себе бесконечное равновесие света и тени.

Классический строгий интерьер или современный яркий стиль – радиаторы STOUT ANTEPRIMA станут дополнением любого дизайнерского решения.



ANTEPRIMA



ANTEPRIMA

		Разм	иеры		Присоединительная	_	Тепловой
Модель	Высота	Длина	Глубина	Монтажная высота	резьба	Bec	поток ΔТ 70°C
350	384	50	95	350	1/2	0,70	75,7
500	534	50	95	500	1/2	0,90	102,7
600	634	50	95	600	1/2	1,05	120,1
700	734	50	95	700	1/2	1,25	137,2
800	834	50	95	800	1/2	1,4	154
900	934	50	95	900	1/2	1,6	170,5
1000	1034	50	95	1000	1/2	1,88	187,6
1200	1234	50	95	1200	1/2	2,2	221,4
1400	1434	50	95	1400	1/2	2,4	254,9
1600	1634	50	95	1600	1/2	2,6	285,5
1800	1834	50	95	1800	1/2	2,9	315,3
2000	2034	50	95	2000	1/2	3,2	344,3








SEBINO

Алюминиевые дизайн-радиаторы, изготовленные методом экструзии и представляющие собой цельную литую конструкцию.

Эти модели сочетают в себе привлекательный и необычный дизайн с отличными эксплуатационными характеристиками. Толщина радиатора всего 6 сантиметров, что позволяет с легкостью встроить его в интерьер любой комнаты без перегрузки пространства.



SEBINO



SEBINO

		Разг	меры		Присоединительная	_	Тепловой
Модель	Высота	Длина	Глубина	Монтажная высота	резьба	Bec	поток ДТ 70°С
350	384	82	60	350	1/2	0,82	101,8
500	354	82	60	500	1/2	1,07	134,3
600	634	82	60	600	1/2	1,24	155
700	734	82	60	700	1/2	1,4	175
800	834	82	60	800	1/2	1,57	194,3
900	934	82	60	900	1/2	1,73	213,2
1000	1034	82	60	1000	1/2	1,9	231,6
1200	1234	82	60	1200	1/2	2,23	267,1
1400	1434	82	60	1400	1/2	2,55	301,1
1600	1634	82	60	1600	1/2	2,89	334,1
1800	1834	82	60	1800	1/2	3,22	365,9
2000	2034	82	60	2000	1/2	3,55	396,6



Стиль и функциональность в каждой модели

12 размеров по высоте

5 размеров по длине

11 видов подключения

10 цветовых решений

Кронштейны и набор для монтажа в комплекте





OSCAR

Алюминиевые дизайн-радиаторы STOUT производятся в Италии по технологии экструзии, обладают цельной литой конструкцией.

Линейка OSCAR изготовлена из отдельных секций, соединенных между собой при помощи ниппелей. Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками, не содержащими асбеста.



OSGAR







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Tonale, Anteprima, Sebino в комплекте:

- Кронштейны;
- Пробки;
- Ручной клапан спуска воздуха.


Oscar:


Внешний вид	Артикул	Наименование
	SKU-0111-000112	STOUT Универсальный монтажный комплект для подключения радиатора 1/2 RAL 9016 (ALPHA, VEGA)
	+ SKU-0111-130401	STOUT Комплект из 4-х прокладок O-Ring 1" для универсального монтажного комплекта для радиатора (SPACE, OSCAR)
	SKU-0111-000134 +	STOUT Универсальный монтажный комплект для подключения радиатора 3/4 RAL 9016 (ALPHA, VEGA)
	SKU-0111-130401	STOUT Комплект из 4-х прокладок O-Ring 1" для универсального монтажного комплекта для радиатора (SPACE, OSCAR)
	SKU-0320-000080	STOUT Комплект настенных регулируемых кронштейнов для радиаторов (2 шт.) RAL 9016
00	A047KIT1/210	Global KIT 1/2 Присоединительный набор для радиатора Oscar (RAL 9010)
	011025	Global Кронштейн с дюбелем 170 мм
	011026 07	Global Кронштейн с дюбелем 195 мм (цвет cod.07 grigio scuro opaco mettalizzato 2748 (черный))
	011026 08	Global Кронштейн с дюбелем 195 мм (цвет cod.08 grigio argento opaco metallizzato 2676
	011026	Global Кронштейн с дюбелем 195 мм
	011027	Global Кронштейн универсальный Blister с креплением
00	011046	Global KIT 1/2 Присоединительный набор для радиатора
00	011048	Global KIT 3/4 Присоединительный набор для радиатора

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Tonale, Anteprima, Sebino:

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ





Oscar:



ЦВЕТА


Цвет	Код	RAL	Наименование
	cod. 10	9010	Белый
	cod. 11	9016	Белый песок
	cod. 12	-	Белый матовый
	cod. 01	1013	Слоновая кость глянцевый
	cod. 14	-	Черный матовый

Цвет	Код	RAL	Наименование
	cod. 05	-	Беж. матовый металлик
	cod. 06	-	Кварц матовый металлик
	cod. 07	-	Серый темный металлик
	cod. 08	-	Серый серебро металлик
	cod. 09	-	Коричнево-рыжий матовый металлик

+ Любой RAL

^{*} Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

Трубчатые радиаторы



Воплощение современных идей в области отопления. Трубчатые радиаторы STOUT — это инновационные отопительные приборы, сочетающие эстетику и эффективность.

Их конструкция состоит из вертикальных труб-колонн, соединенных с коллекторами. Соединения элементов выполняются точной лазерной сваркой, что обеспечивает герметичность и высокую прочность швов.


В ассортименте как классические модели, так и приборы с необычным дизайном. Также каждый радиатор доступен в нескольких цветовых решениях, что значительно облегчает выбор.

- Tubog
- Tube Quadro
- Tube Round
- Power 60
- Power 76

TUBOG

Линейка радиаторов, которая изготавливается из особо чистой стали CORREX, обладающей высокой стойкостью к язвенной коррозии, с применением холодной штамповки и лазерной сварки. А за счет отсутствия резьбовых соединений и уплотнителей в конструкции обеспечивается максимальная герметичность каждого радиатора.

TUBOG окрашиваются по уникальной многоэтапной технологии, благодаря которой цветное покрытие сохранит яркость и цвет на долгие годы.



TUBOG



TUBOG

Модель	Межосевое расстояние N, мм	Высота Н, мм	Глубина, мм	Номинальный тепловой поток, Вт ΔТ 70°С	Масса, кг	Внутренний объем, л
2018	115	180	66	31	0,37	0,26
3018	115	180	107	48	0,54	0,46
2037	300	365	66	47	0,7	0,4
3037	300	365	107	65	1,05	0,6
2042	250	415	66	52	0,79	0,43
3042	350	415	107	76	1,19	0,65
2047	400	465	66	57	0,88	0,47
3047	400	465	107	85	1,33	0,7
2052	450	515	66	62	0,98	0,51
3052	450	515	107	95	1,47	0,76
2057	500	565	66	68	1,07	0,55
3057	500	565	107	103	1,61	0,82
2062	FFO	615	66	74	1,16	0,58
3062	550	615	107	112	1,74	0,87
2067	000	665	66	79	1,25	0,62
3067	600	665	107	120	1,88	0,93
2072		715	66	84	1,34	0,66
3072	650	715	107	129	2,02	0,99
2077		765	66	90	1,43	0,69
3077	700	765	107	138	2,16	1,04
2082		815	66	95	1,53	0,73
3082	750	815	107	147	2,29	1,1
2087		865	66	101	1,62	0, 77
3087	800	865	107	154	2,43	1,15
2092		915	66	106	1,71	0,81
3092	850	915	107	163	2,57	1,2
2097		965	66	110	1,8	0,84
3097	900	965	107	173	2,71	1,26
2100		1000	66	114	1,9	0,89
3100	935	1000	107	178	2,8	1,32
2110		1100	66	124	2	0,92
3110	1035	1100	107	196	2,98	1,38
2120		1200	66	134	2,24	1,01
3120	1135	1200	107	216	3,36	1,53
2150	4.65-	1500	66	167	2,79	1,24
3150	1435	1500	107	267	4,18	1,86
2180		1800	66	198	3,34	1,47
3180	1735	1800	107	320	5	2,2
2200		2000	66	216	3,71	1,62
3200	1935	2000	107	330	5,56	2,42
2220		2200	66	241	4,07	1,77
3220	2135	2200	107	339	6,11	2,64
2240		2400	66	262	4.44	1,92
3240	2235	2400	107	347	6,67	2,87



Уникальный внешний вид



Возможность радиусного исполнения



22 варианта по высоте



4 вида подключения



39 цветовых решений порошковой окраски и возможность окрашивания по всей палитре RAL (жидкие эмали)



TUBE QUADRO

Брутальная и мощная модель с массивным стальным корпусом и лаконичными трубами квадратного сечения. Сочетание аскетичного дизайна, надежности и высокой теплоотдачи надежно защитит даже просторную комнату от холода.

Нестандартный, элегантный и строгий STOUT TUBE QUADRO идеально впишется в интерьеры скандинавского стиля, а также эко, гранж и лофт.



TUBE QUADRO





Ш Настенное и напольное размещение



Вертикальное и горизонтальное исполнение



8 вариантов по длине




4 вида подключения



8 цветовых решений муар





TUBE ROUND

Приборы нового поколения, которые объединяют в себе стильную конструкцию из вертикальных труб с высокой теплоотдачей. Стальные радиаторы STOUT TUBE ROUND станут прекрасным дополнением помещений, выполненных как в классическом, так и нестандартном дизайне.

Особое внешнее полимерное покрытие надежно защищает радиаторы от появления царапин и сколов, а также придает им стильный внешний вид.



TUBE ROUND



Неповторимое сочетание эстетики и эффективности



3 варианта подключения



Настенное, напольное и радиусное исполнение



Возможность двухколонного исполнения



Покраска в любой цвет по палитре RAL

Модель	Межосевое расстояние N, мм	Высота Н, мм	Глубина, мм	Номинальный тепловой поток, Вт ΔТ 70°C	Масса, кг	Внутренний объем, л
1-300	300	334	70	40,3	0,8	0,43
1-500	500	534	70	60	1,1	0,63
1-750	750	784	70	84,2	1,4	0,9
1-1000	1000	1034	70	108,1	1,8	1,16
1-1250	1250	1284	70	131,7	2,1	1,4
1-1500	1500	1534	70	154,8	2,5	1,7
1-1750	1750	1784	70	177,7	2,9	1,96
1-2000	2000	2034	70	200,1	3,2	2,23
2-300	300	334	108	67,5	1,3	0,78
2-500	500	534	108	100,4	1,9	1,19
2-750	750	784	108	129,7	2,6	1,73
2-1000	1000	1034	108	162,9	3,4	2,26
2-1250	1250	1284	108	196,4	4,1	2,8
2-1500	1500	1534	108	230,5	4,7	3,33
2-1750	1750	1784	108	265,7	5,5	3,87
2-2000	2000	2034	108	302,1	6,2	4,4





Линейка POWER 60— это синтез мощности и лаконичного дизайна, где каждая массивная квадратная секция является воплощением порядка и тепла.

Это выбор для тех, кто видит в радиаторах не просто отопительный прибор, а полноценный инструмент самовыражения. Данную линейку по достоинству оценят истинные эстеты, привыкшие держать каждую деталь под четким контролем.





Сталь ОВПС Экспорт 2,5мм



. Испытательное давление 24 атм



Горизонтальные, вертикальные и напольные



Палитра NCS и RAL

Высота/ц	ширина, мм	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	радиатора ейном, мм	95										
Bec ce	кции, кг	3,05	3,05 4,25 5,45 6,6 7,75 8,9 10,05 11,2 12,35 1							13,5	14,65	
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	140	0,189	0,293	0,411	0,521	0,638	0,748	0,871	0,991	1,116	1,235	1,412
3	220	0,309	0,460	0,639	0,805	0,978	1,144	1,328	1,507	1,673	1,846	2,068
4	300	0,428	0,630	0,866	1,089	1,316	1,540	1,785	2,021	2,244	2,471	2,751
5	380	0,546	0,797	1,094	1,372	1,657	1,935	2,242	2,539	2,817	3,102	3,436
6	460	0,665	0,966	1,321	1,654	1,998	2,332	2,700	3,055	3,388	3,732	4,121
7	540	0,785	1,136	1,552	1,939	2,341	2,730	3,159	3,575	3,962	4,364	4,808
8	620	0,905	1,305	1,780	2,225	2,684	3,130	3,618	4,093	4,538	4,997	5,498
9	700	1,027	1,474	2,010	2,511	3,024	3,527	4,077	4,609	5,111	5,624	6,183
10	780	1,150	1,646	2,239	2,797	3,366	3,925	4,536	5,129	5,687	6,256	6,870
11	860	1,270	1,815	2,469	3,080	3,709	4,323	4,996	5,646	6,259	6,888	7,557
12	940	1,391	1,986	2,698	3,366	4,052	4,721	5,455	6,166	6,834	7,520	8,244
13	1020	1,512	2,156	2,929	3,652	4,395	5,121	5,914	6,684	7,410	8,153	8,934
14	1100	1,632	2,325	3,159	3,935	4,738	5,519	6,374	7,202	7,982	8,785	9,621





Разработан специально для современных интерьеров, где отопительный прибор не только выполняет свою функцию, но и служит полноценным элементом интерьера.

Строгие линии, лаконичная форма и выразительная эстетика превращают его в настоящий арт-объект в любом помещении.

Линейка POWER 76 идеально впишется и в привычную классику, и в современный минимализм.





: Сталь ОВПС Экспорт 2,5мм



Испытательное давление 24 атм



Горизонтальные, вертикальные и напольные



Палитра NCS и RAL

Высота/ц	ширина, мм	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	радиатора ейном, мм	111										
Bec ce	кции, кг	3,1	4,3	5,5	6,6	7,8	8,9	10	11,2	12,35	13,5	14,65
Кол-во секций	Ширина/ высота, мм	кВт										
2	156	0,204	0,322	0,434	0,545	0,659	0,780	0,898	1,010	1,121	1,235	1,349
3	236	0,324	0,491	0,664	0,831	1,002	1,177	1,357	1,525	1,687	1,863	2,039
4	316	0,445	0,662	0,893	1,114	1,345	1,575	1,817	2,041	2,254	2,492	2,730
5	396	0,565	0,831	1,123	1,400	1,688	1,972	2,276	2,556	2,820	3,120	3,420
6	476	0,686	1,002	1,352	1,683	2,031	2,370	2,736	3,072	3,387	3,749	4,111
7	556	0,806	1,170	1,583	1,969	2,374	2,768	3,195	3,587	3,953	4,377	4,801
8	636	0,926	1,343	1,811	2,255	2,717	3,168	3,654	4,102	4,519	5,005	5,491
9	716	1,045	1,514	2,042	2,540	3,060	3,566	4,113	4,617	5,085	5,633	6,181
10	796	1,166	1,686	2,270	2,824	3,403	3,964	4,573	5,133	5,652	6,262	6,872
11	876	1,286	1,857	2,499	3,107	3,746	4,362	5,033	5,649	6,219	6,891	7,563
12	956	1,405	2,028	2,730	3,392	4,089	4,760	5,492	6,164	6,785	7,519	8,253
13	1036	1,526	2,200	2,958	3,676	4,432	5,158	5,952	6,680	7,352	8,148	8,944
14	1116	1,647	2,371	3,187	3,959	4,775	5,556	6,412	7,196	7,919	8,777	9,635





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Tubog:

Внешний вид	Артикул	Наименование
	NKT.01.W	RIFAR TUBOG Комплект настенных кронштейнов
	TNK.02.W	RIFAR TUBOG Кронштейн напольный регулируемый для 2-х трубчатых радиаторов
Н	TNK.03.W	RIFAR TUBOG Кронштейн напольный регулируемый для З-х трубчатых радиаторов
STORA PRESIDENT HOR LINEAR BOOK OLAY - 0.127 OLAY - 0.127	F.G34xG12	RIFAR Комплект Футорок (переходников) G 3/4 x 1/2 (Supremo/Monolit/Tubog) (блистер, 2 шт.)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Tubog, Tube quadro, Tube round:

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ











нижнее подключение











СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Power 60, Power 76:


БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ






нижнее подключение











ЦВЕТА

Power 60, Power 76:

Цвет	RAL	Наименование	Цвет
	9005	Черный	
	9005	Черный Муар	
N	9005	Черный глубокий матовый	

_	Цвет	RAL	Наименование
		7024	Графит
_		7040	Серый
_		9016	Белый
_		1015	Бежевый

+ Цвета из каталога RAL и NCS

^{*} Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

ЦВЕТА

Tubog:

Цвет	RAL	Поверхность	Буквенное сокращение	Наименование	Цве	et RAL	Поверхность	Буквенное сокращение	Наименование	
	9016	Gloss	WH	Белый		7016	Gloss	AG	Гриджио	
	DB 703	Matt	AN	Антрацит		9001	Gloss	CR	Крема	
	9223	Matt	TI	Титан		1015	Gloss	QR	Кварц	
	1021	Gloss	CI	Цитрин		3000	Gloss	RS	Pocco	
	5024	Gloss	SA	Сапфир		1016	Gloss	SO	Соларе	
	3011	Gloss	во	Бордо		1034	Gloss	AB	Абрикос	
	1013	Gloss	IV	Айвори		6019	Gloss	FR	Фреско	
	9206	Matt	NA	Нардо		6039	Gloss	LM	Лайм	
	9005	Gloss	ВК	Черный янтарь		4009	Gloss	LI	Лилла	
	9005	Matt	BM	Черный янтарь	- 1	4005	Gloss	LV	Лаванда	
	9002	Gloss	GR	Кьяро	_	4040	- CI		.,	
	8025	Gloss	CA	Капучино		4010	Gloss	MA	Маджента	
	8017	Gloss	CH	Шоколад		3015	Gloss	RO	Роза	
	7248	Matt	SB	Мокрый песок		5012	Gloss	CP	Капри	
	7044	Gloss	SI	Серый шёлк		5017	Gloss	СВ	Кобальт	
	7044	Matt	SM	Серый шёлк		5002	Gloss	UM	Ультрамарин	
	6005	Gloss	GN	Зелёный мох		6027	Gloss	SV	Сальвия	
	8028	Gloss	TR	Терра		7047	Gloss	NB	Небия	
	1019	Gloss	LA	Латте		-	Gloss	TL	Технолак	
	+ Цветовая гамма STOUT									
Цвет	RAL	Поверхность	Буквенное сокращение	Наименование	Цве	RAL	Поверхность	Буквенное сокращение	Наименование	
	3005	Matt	MS	Марсала		5024	Matt	TP	Топаз	

* Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

Tube quadro:

Цвет	Муар	Наименование		Цвет	Myap	Наименование	
	1T104S9016	Белый муар			1M103SG529	Муар серый светлый металлин	
	1M103SS181	Муар светло-бежевый			1M183SN026	Темно-серый металлик	
	1T183S8025	Кофейный муар			TP26X-M215249005	Структурированный черный шел	
	1M503SN291	Муар бронзовый			1T103S9005	Черный матовый муар	

+ Цвета из каталога RAL


Tube round:

Цвет	Муар	Наименование	Цвет	Муар	Наименование	
	1M104SB020	Металлик синий		1M103SK282	Шоколадный металлик	
	1T183S7043	Транспортный серый		1T183S7026	Графитовый серый	
	1T183S7040	Серое окно		1T183S6005	Зеленый мох	
	1T103SG524	Светло-серый		1T183S6003	Оливково-зеленый	
_	1T183S9010	Белый крем		1M103SY110	Зеленый металлик	
		·		1M183SB158	Синий металлик призма	
	1T183S1015	Слоновая кость		1T183S5018	Бирюзово-синий	
	1T183S1019	Серо-бежевый		1T183S1028	Дынно-желтый	
	TP26X-M28685	Шоколадно-коричневый шелк		1T184S2004	Чистый оранжевый	
	1M183SK254	Серо-коричневый с блестками		1M183SR127	Красный металлик	
	1T183S8019	Серо-коричневый		1T103S3005	Винно-красный	

+ Цвета из каталога RAL

^{*} Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

Секционные радиаторы



Гармоничное сочетание стильного дизайна и высокой теплоотдачи. Каждая секция соединяется в единое целое, образуя надежную конструкцию, эффективно обогревающую помещение и украшающую интерьер.

В ассортименте STOUT алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы с разным количеством секций.

Разнообразие моделей и исполнений позволяет подобрать идеальный вариант для любого пространства, будь то уютная квартира или современный офис. Секционные радиаторы STOUT — это комфорт и тепло, заключенные в изящную форму.

- Sigma
- Titan
- Space
- Alpha
- Vega

SIGMA

Биметаллический радиатор, изогнутые линии которого привлекают внимание с первого взгляда. Благодаря нестандартному изящному дизайну он будет безупречно смотреться как в помещениях в стиле гранж или лофт, так и в минималистичных и классических интерьерах.

Помимо уникального внешнего вида у радиатора также высокие показатели надежности, а все за счет фрезерования торца коллектора под прокладку типа O-ring. Такая технология сборки гарантирует герметичность межсекционных стыков благодаря созданию замкового соединения.



SIGMA



Уникальный изогнутый дизайн

Идеальное решение для брутального интерьера

Нижнее или боковое подключение

Монтажная высота – 500 мм

Внутренняя трубка 20 мм

Замковое соединение секций







TITAN

Полностью биметаллические модели, собранные из отдельных секций, изготовленных методом литья под давлением. Значительная прочность и долгий срок эксплуатации обеспечиваются конструкцией внутренней части секции - горизонтальные коллекторы и вертикальный канал, находящиеся в непосредственном контакте с водой, полностью выполнены из стали.

В ассортименте модели TITAN с боковым подключением и TITAN VENTIL с нижним подключением.



TITAN

	Размеры				Присоединительная		Тепловой	Рабочее
Модель	Высота	Длина	Глубина	Монтажная высота	резьба	Bec	поток ΔТ 70°C	давление
200	270	82	100	200	1	1,29	104	30
350	420	82	100	350	1	1,85	164	30
500	570	82	100	500	1	1,95	198	30





SPACE

Биметаллические радиаторы с боковым и нижним подключением, созданные специально для эксплуатации в России и при этом соответствующие европейским стандартам.

Изготавливаются методом литья под давлением, покрываются специальным антикоррозийным составом и окрашиваются в два этапа, что обеспечивает превосходный внешний вид и 100% герметичность в течение всего срока эксплуатации.







Уникальный эргономичный дизайн



Идеальная модель для российского климата




Нижнее или боковое подключение



2 варианта по высоте



. Окрашивание по палитре RAL



72 73

ALPHA

Одна из наиболее популярных моделей в каталоге STOUT. ALPHA – это секционные литые отопительные приборы, выполненные в классическом дизайне. На выбор алюминиевое и биметаллическое исполнение.

Несмотря на свою лаконичность и небольшую глубину секции STOUT ALPHA отличаются высокой теплоотдачей и надежностью, а также сохраняют безупречный внешний вид на долгие годы за счет окрашивания эпоксидной эмалью.



ALPHA





Классический дизайн для любого интерьера



Тройной контроль качества на всех этапах производства



Нижнее или боковое подключение




2 варианта по высоте



2 варианта исполнения



Возможность окрашивания по палитре RAL



76

VEGA

Идеальны для эксплуатации как в индивидуальных системах, так и сетях центрального отопления жилых и административных зданий. Радиаторы STOUT VEGA изготавливаются посредством литья под давлением. Каждая секция – это единый монолит из двух коллекторов и связывающего их оребрения.

Независимо от исполнения эти радиаторы отличаются высокой надежностью, герметичностью и долговечностью за счет применения качественного сырья и строгого контроля качества при производстве.





Универсальные приборы в минималистичном дизайне



Подходят для любых помещений



Нижнее или боковое подключение



Высота - 500 мм



2 варианта исполнения



Возможность окрашивания по палитре RAL



Модель	Размеры				Присоединительная	P	Тепловой	Рабочее
	Высота	Длина	Глубина	Монтажная высота	резьба	Bec	поток ДТ 70°С	давление
500 Алюминий	576	84	80	500	1	1.32	187	16
500 Биметалл	574	84	80	500	1	1.96	185	25

80 81


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Внешний вид	Артикул	Наименование
	SKU-0111-000112	STOUT Универсальный монтажный комплект для подключения радиатора 1/2 RAL 9016 (ALPHA, VEGA)
	SKU-0111-000134	STOUT Универсальный монтажный комплект для подключения радиатора 3/4 RAL 9016 (ALPHA, VEGA)
	SKU-0320-000080	STOUT Комплект настенных регулируемых кронштейнов для радиаторов (2 шт.) RAL 9016
	SKU-0111-130401	STOUT Комплект из 4-х прокладок O-Ring 1" для универсального монтажного комплекта для радиатора (SPACE, OSCAR)
	SKU-0320-000080	STOUT Комплект настенных регулируемых кронштейнов для радиаторов (2 шт.) Графит RAL 7024
	SKU-0320-000080	STOUT Комплект настенных регулируемых кронштейнов для радиаторов (2 шт.) черный RAL 9005
	SKU-0310-000001	STOUT Ниппель межсекционный 1 (ALPHA, VEGA)
	SKU-0310-000002	STOUT Прокладка межсекционная (ALPHA, VEGA)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Alpha, Vega:

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ








Titan, Sigma, Space:


БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ







НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ








ЦВЕТА

Цветовая палитра по цвету RAL

Внутрипольные конвекторы



Идеальное решение для эффективного отопления помещений, особенно с панорамными окнами.

Компактные, надежные, мощные – все это про внутрипольные конвекторы STOUT. В ассортименте модели с принудительной и естественной конвекцией.

Благодаря расположенной на уровне пола декоративной решетке устройство выглядит незаметно как снаружи, так и внутри помещения. Решетки всех конвекторов можно оформить в различных цветовых и текстурных исполнениях: под дерево, мрамор, гранит и так далее.

- Серия SCQ (принудительная конвекция)
- Серия SCN (естественная конвекция)

84

СЕРИЯ SCQ



Глубина: 75, 90, 110 и 150 мм



Длина корпуса: от 750 до 3000 мм



Ширина корпуса: от 105 до 370 мм



Линейная или рулонная конструкция решеток



Подключение: евроконус 3/4 дюйма



Принудительная конвекция



Удаленное управление



СЕРИЯ SCN



Глубина: 80, 110, 150 и 200 мм



Длина корпуса: от 750 до 3000 мм



Ширина корпуса: от 105 до 370 мм



Линейная или рулонная конструкция решеток



Подключение: евроконус ³/₄ дюйма



Естественная конвекция



ЦВЕТА

Цвет решетки:

Цвет	Материал	Наименование
	Алюминий	Анодированный в натуральный цвет
	Алюминий	Анодированный в цвет латуни
	Алюминий	Анодированный в цвет светлой бронзы
	Алюминий	Анодированный в цвет темной бронзы
	Алюминий	Окрашенный в цвет RAL
	Полированная	нержавеющая сталь


^{*} Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

Фактура решеток конвекторов:

Цвет	Артикул	Наименование	Цвет	Артикул	Наименование
	ACAO1	Акация		MAPLE1	Клён
	CHERRY1	Вишня		МАНО2	Махагон
	OAKO1	Дуб		SAP01	Сапелли
	OAKO4	Дуб	ACA	PINE01	Сосна
	OAKO2	Дуб			Coord
	OAKO3	Дуб		GRAN01	Гранит
	NUTO1	Орех		MARO1	Мрамор
	NUTO2	Орех		MARO2	Мрамор

^{*} Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

Настенные конвекторы



STOUT LUNA – это совершенно новый тип электрического конвектора с малошумными вентиляторами, создающими «мягкий» горизонтальный поток теплого воздуха и равномерный быстрый прогрев всего помещения.

Дизайн-конвектор работает автономно за счет термостатаконтроллера с возможностью записи режимов и программ. Также поддерживается возможность дистанционного Wi-Fi управления.

Потрясающий современный дизайн делает STOUT LUNA не только эффективным отопительным прибором, но и стильной частью интерьера.

• LUNA

92

LUNA BLACK



Электрический прибор



5 исполнений внешней панели



Высота: 1200 - 2200 мм



Ширина: 225, 300, 400 мм



Слубина: 65 мм + 25 мм кронштейны



Теплоотдача: от 0.7 до 3 кВт (в зависимости от модели)



LUNA MIRROR

Панель с зеркальной поверхностью, которая не только дополнит любой интерьер и привлечет внимание, но и станет полноценной заменой зеркалу, например, в спальне или прихожей.



АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Термостат - контроллер MA-206-2FVW Black



Термостат- контроллер MA-206-2FVW White



ЦВЕТА

Панели Glass и Glass matt:


Цвет	RAL
	1015
	1011
	1036
	8024
	3020

Цвет	RAL
	1023
	6018
	6029
	5018
	5015

Цвет	RAL
	9003
	7035
	7042
	7043
	9005

+ Цвета из каталога RAL

- * Покраска панелей Glass и GLASS MATT в цвета "металлики" не производится
- * * Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.



Отопительные электрические панели




Керамогранитные безынерционные панели STOUT – инновация в сфере отопления. В их основе – уникальный графеново-полимерный состав, который наносится на тыльную часть плиты. Такая конструкция отличается высокой теплоотдачей и равномерным распределением тепла по всей площади. Также она позволяет в 2-4 раза сократить ежемесячные расходы на отопление.

В ассортименте панели в четырех цветовых исполнениях и трех размерах. Все они эффективно обогревают помещения, не пересушивая воздух, выглядят стильно и необычно.

- Black Stone
- Grey Stone
- Rose Stone
- White Stone

100

BLACK STONE



GREY STONE

Модель	Номинальная мощность, Вт	Эффективный обогрев, м²	Номинальная сила тока, А	Напряжение, В	Максимальная температура нагрева лицевой поверхности панели, °C*	Габариты, см
SCT-012060	550 ± 50 BT	20 м²	2,2 A			120x60x7
SCT-006060	350 ± 50 Bτ	10 м²	2 A	230±10% / 50-60 Hz	75-85 °C	60x60x7
SCT-012030	350 ± 50 Bτ	10 м²	2 A			120x30x7

^{*} Для отопительных приборов и трубопроводов с температурой поверхности доступных частей выше 75 °C в детских дошкольных помещениях, лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует предусматривать защитные ограждения или тепловую изоляцию в соответствии со СНиП 41-01-2003.



BLACK STONE GREY STONE ROSE STONE WHITE STONE




ЦВЕТА

Цвет	Наименование
	Black Stone
	Grey Stone
	Rose Stone
	White Stone

^{*} Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

Электрические полотенцесушители **полотенцесушители**



Полотенцесушители STOUT – это новый взгляд на привычные вещи. Названные в честь музыкальных стилей, эти приборы не только высушат полотенца и обеспечат тепло, но и сделают вашу ванную комнату еще более уютной и функциональной.

Основное преимущество этих полотенцесушителей - независимость от системы водоснабжения. За счет этого они подходят даже для тех помещений, где сложно или нежелательно проводить дополнительные коммуникации.

- Серия JAZZ
- Серия ВОСК
- Cepus FORTE
- Серия PIANO
- Серия ТЕСНОО
- Ceрия GRUNGE
- Ceрия SOUL
- Ceрия NEOSOUL
- Simple
- Enkel

108

СЕРИЯ JAZZ QUADRO

Вечная классика с круглым или квадратным профилем, которая прекрасно дополнит дизайн любой ванной комнаты.



CEPMA JAZZ QUADRO



Электрический прибор



Материал: нержавеющая сталь



Температура поверхности: 60




Размер: 80х50, 100х50



Исполнения: полированный и черный матовый



CEPUA JAZZ ROUND



CEPMAJAZZ ROUND



Электрический прибор



Материал: нержавеющая сталь



Температура поверхности: 60



Размер: 80х50



Исполнения: полированный и черный матовый, золотой хром 585



СЕРИЯ ROCK QUADRO

Для смелых людей, стремящихся удивлять нестандартными решениями и подчеркивать свой индивидуальный стиль даже в интерьере. На выбор модели с круглым и квадратным профилем.



CEPMA ROCK QUADRO



Электрический прибор



Материал: углеродистая сталь ВГП




Температура поверхности: 60



Размер: 120х08



Исполнения: полированный и черный матовый



СЕРИЯ ROCK ROUND



CEPMA ROCK ROUND



Электрический прибор



Материал: углеродистая сталь ВГП




Температура поверхности: 60



Размер: 120х08



Исполнения: полированный и черный матовый; золотой хром 585



СЕРИЯ FORTE

Создана для эстетов, ценящих каждую деталь, включая форму перекладины. Модели с квадратным профилем в лаконичном дизайне.



Электрический прибор



Материал: нержавеющая сталь




Температура поверхности: 60



Размер: 80х50, 100х50



Исполнения: полированный и черный матовый



СЕРИЯ РІАПО

Классические полотенцесушители с утонченным дизайном и квадратным профилем.



Электрический прибор



Материал: нержавеющая сталь



Температура поверхности: 60



Размер: 80х50



Исполнения: полированный и черный матовый



СЕРИЯ ТЕСНИО

Сочетание современных дерзких контуров с благородным черным цветом. Тонкие квадратные перекладины и матовое темное исполнение особенно понравятся ценителям необычных дизайнерских решений.



Электрический прибор



Материал: нержавеющая сталь



Температура поверхности: 60



Размер: 80х50



Исполнение: черный матовый



СЕРИЯ GRUNGE

Воплощение брутальности и элегантных четких линий. Уникальный графитовый оттенок и широкие перекладины в квадратном исполнении подчеркнут изысканный вкус любителей нестандартных дизайнерских идей.



Электрический прибор



Материал: нержавеющая сталь




Температура поверхности: 60



Размер: 80х50, 100х50



Исполнение: графит



СЕРИЯ SOUL

Утонченные линии и эксклюзивный дизайн с оригинальным оформлением квадратных перекладин. Эта серия создана для тех, кто не боится смелых решений и интерьерных экспериментов.



Электрический прибор



Материал: нержавеющая сталь



Температура поверхности: 60



Размер: 80х50



Исполнение: оружейная сталь



CEPUA NEOSOUL

Интерпретация обыденной классики в современном видении. Необычная форма широких перекладин точно придется по нраву ценителям уникальных дизайнерских решений.



Электрический прибор



Материал: нержавеющая сталь



Температура поверхности: 60



Размер: 70х50, 100х50



Исполнение: черный матовый и графит



SIMPLE

Практичность и стиль в интерьере ванной комнаты. Простота формы и возможность отойти от привычного хрома, покрасив полотенцесушитель в любой цвет RAL и NCS. Зеленый, красный, а может быть синий? Легко!



Электрический прибор



Нержавеющая сталь AISI / 2 мм



Варианты высоты 560, 735, 910, 1085, 1260, 1435, 1610, 1785 мм



Варианты ширины: 330, 430, 530 мм



Палитра RAL и NCS



ENKEL

Элегантный и минималистичный полотенцесушитель, разработанный по всем правилам европейских течений.

Возможность окрашивания полотенцесушителя в любой цвет позволяет украсить дополнить свой интерьер оригинальным дизайном и нестандартным цветовым решением.



Электрический прибор



Нержавеющая сталь AISI / 2 мм



Варианты высоты 710, 910, 1110, 1310, 1510, 1710, 1910 мм



Варианты ширины: 330, 430,530 мм



Палитра RAL и NCS



ЦВЕТА ЦВЕТА

Серия JAZZ:

Цвет	Наименование
	Полированный
	Черный матовый
	Золотой хром 585
Серия ROCK:	
	Полированный
	Черный матовый
	Золотой хром 585
Серия FORTE:	
	Полированный
	Черный матовый
Серия PIANO:	
	Полированный
	Черный матовый
Серия TECHNO:	
	Черный матовый

^{*} Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

Серия GRUNGE:

Цвет	Наименование
	Графит
Серия SOUL:	

Оружейная сталь

Cepuя NEOSOUL:

_	Черный матовый
	Графит

Enkel, Simple:

Цвет	RAL	Наименование	Цвет	RAL	Наименование
•	9005	Черный		7024	Графит
	0005	Harry & Mara		7040	Серый
	9005	Черный Муар		9016	Белый
\setminus	9005	Черный глубокий матовый		1015	Бежевый

+ Цвета из каталога RAL и NCS

^{*} Любые полиграфические или цифровые материалы компании могут иметь отклонения в отображении цветовых оттенков из-за способов производства или отображения на экране вашего устройства. Цветовые изображения красок приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Внешний вид	Артикул	Наименование		
25.5	STE-2070-703011	STOUT Умная термостатическая головка Zigbee		
estaur estaur	STE-2071-804010	STOUT Беспроводной шлюз Zigbee		
	SVTDK-0002-000015C	Комплект клапанов термостатических STOUT Design хром, угловой 1/2		
o sum.	SVTDK-0002-000015W	Комплект клапанов термостатических STOUT Design белый, угловой 1/2		
The state of the s	SVTDK-0002-000015B	Комплект клапанов термостатических STOUT Design черный, угловой 1/2		
	SVTDK-0001-000015C	Комплект клапанов термостатических STOUT Design хром, прямой 1/2		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SVTDK-0001-000015W	Комплект клапанов термостатических STOUT Design белый, прямой 1/2		
Industrial Control of the Control of	SVTDK-0001-000015B	Комплект клапанов термостатических STOUT Design черный, прямой 1/2		

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Внешний вид	Артикул	Наименование
	SVTD-0002-000015C	Клапан термостатический STOUT Design хром, угловой 1/2
	SVTD-0002-000015W	Клапан термостатический STOUT Design белый, угловой 1/2
	SVTD-0002-000015B	Клапан термостатический STOUT Design черный, угловой 1/2
	SVTD-0001-000015C	Клапан термостатический STOUT Design хром, прямой 1/2
	SVTD-0001-000015W	Клапан термостатический STOUT Design белый, прямой 1/2
	SVTD-0001-000015B	Клапан термостатический STOUT Design черный, прямой 1/2
	SVLD-0002-000015C	Клапан запорно-балансировочный STOUT Design хром, угловой 1/2
	SVLD-0002-000015W	Клапан запорно-балансировочный STOUT Design белый, угловой 1/2
	SVLD-0002-000015B	Клапан запорно-балансировочный STOUT Design черный, угловой 1/2

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Внешний вид	Артикул	Наименование			
	SVLD-0001-000015C	Клапан запорно-балансировочный STOUT Design хром, прямой 1/2			
	SVLD-0001-000015W	Клапан запорно-балансировочный STOUT Design белый, прямой 1/2			
	SVLD-0001-000015B	Клапан запорно-балансировочный STOUT Design черный, прямой 1/2			
, 1 0 S ® ;	SHTD-0002-003015C	Головка термостатическая STOUT Design хром, жидкостная M30x1,5			
, indis® z	SHTD-0002-003015W	Головка термостатическая STOUT Design белая , жидкостная M30x1,5			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SHTD-0002-003015B	Головка термостатическая STOUT Design черная, жидкостная M30x1,5			

