СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-IT.НК51.В.00052/26

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМ" (ООО "ТЕРЕМ")
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123100, Россия, город Москва, муниципальный округ Пресненский внутригородская территория города, улица 2-я Звенигородская, дом 12, строение 1, помещение 16Н
Телефон: +74957752020, адрес электронной почты: info@stout.ru
ИНН: 7729646148, ОГРН: 1097746810501.
Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договора № I1-2026 от 02.02.2026 года.
Изготовитель "IVR Societa per azioni" ("IVR S.p.A.")
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Brughiera III, 1 Localita Piano Rosa 28010 Boca (No), 45.660588°, 8.433314°
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Евразийская сертификационная компания». ОГРН: 1155029012577, ИНН: 5029206211. Место нахождения (адрес юридического лица): 115054, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г муниципальный округ Замоскворечье, Большой Строченовский переулок, дом 25А. Адрес места осуществления деятельности: 119071, РОССИЯ, город Москва, улица Малая Калужская, дом 15, помещение 9/1, этаж 2, помещение V, комнаты № 1,2,3. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НК51. Номер телефона: +7 4952150708. Адрес электронной почты: info@ecert.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная бытовая: краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, с ручным управлением, товарного знака "STOUT", типа SVB, согласно приложению № 1 на 2 листах.
Продукция изготовлена в соответствии с Техническим заданием Общества с ограниченной ответственностью "ТЕРЕМ" № ТЗ 28.14.13.131 002 2026 от 02.02.2026 года "Производство шаровых кранов товарного знака "STOUT".
Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 28.14.13.131
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481808199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№: 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001 от 01.09.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21РУ72)
Акта анализа состояния производства № 30.04.2026-7ЕСК от 13.05.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Евразийская сертификационная компания»
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха не более 75 % при температуре +15°С, что соответствует группе 3 (Ж3) согласно ГОСТ 15150-69. Срок хранения продукции - 5 лет. Полный срок службы изделий до списания - 10 лет или полный ресурс – 2000 циклов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 15.09.2026 ПО 14.09.2031

М.П.
(при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Михайлов Андрей Игоревич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Пасько Дарья Андреевна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-IT.НК51.В.00052/26

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
28.14.13.131 8481808199	Арматура трубопроводная бытовая: краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, запорные, с ручным управлением, товарного знака "STOUT", типа SVB:	Техническое задание Общества с ограниченной ответственностью "ТЕРЕМ" № ТЗ 28.14.13.131 002 2026 от 02.02.2026 года "Производство шаровых кранов товарного знака "STOUT"
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – муфтовые, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0001-200015, SVB-0002-200015;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – муфтовые, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0001-200020, SVB-0002-200020;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – муфтовые, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 25 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0001-200025, SVB-0002-200025;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – комбинированные: муфта-цапка, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0003-200015, SVB-0004-200015;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – комбинированные: муфта-цапка, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0003-200020, SVB-0004-200020;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – комбинированные: муфта-цапка, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 25 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0003-200025, SVB-0004-200025;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – цапковые, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0005-200015, SVB-0006-200015;	

М.П.
(при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Михайлов Андрей Игоревич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Пасько Дарья Андреевна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-IT.НК51.В.00052/26

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия) (при наличии)
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – цапковые, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0005-200020, SVB-0006-200020;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – цапковые, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 25 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0005-200025, SVB-0006-200025;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – комбинированные: муфта-штуцер с накидной гайкой, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0007-200015, SVB-1007-200015;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – комбинированные: муфта-штуцер с накидной гайкой, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0007-200020, SVB-1007-200020;	
	краны шаровые из латуни полнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу – комбинированные: муфта-штуцер с накидной гайкой, проходные, запорные, с ручным управлением, номинального диаметра DN 25 мм, номинального давления PN 40 бар (4,0 МПа), товарного знака "STOUT", тип SVB, артикулы: SVB-0007-200025, SVB-1007-200025.	

М.П.
(при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Михайлов Андрей Игоревич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Пасько Дарья Андреевна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))